Universitätsspital Basel
Labormedizin
Petersgraben 4, 4031 Basel
Telefon 061 265 42 20, Telefax 061 265 46 00

STS0568

STA 54220
RoPo 54220

Angabe von Entnahme-Datum und -Zeit:

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Monat	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez			
Std.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Min.	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55				

☐ Befundkopie an:

☐ Klinische Angaben:
☐ Fragestellung:

Diagnose / Fragestellung immer erforderlich!

Hinweise zur Lumbalpunktion:

Liquor und Serum unbedingt zum gleichen Zeitpunkt entnehmen.

Punktionsart
- ☐ lumbal
- ☐ suboccipital
- ☐ vertrikulär

Notwendige Angaben von externen Einsendern
(bei Transportzeiten > 3 h unbedingt nötig)

Erythrozyten			Zellen / µl
Leukozyten	gesamt		Zellen / µl
	mononukleär		Zellen / µl
	polymorphkernig		Zellen / µl

BASISANALYTIK
Liquor 1ml + Liquor 1ml + Blut 1ml
- ☐ Zellen, Protein, Lactat, Glukose

OLIGOKLONALE BANDEN / QUOTIENTENDIAGRAMME (REIBER)
Liquor 1ml + Serum 1ml
- ☐ Intrathekale Ig-Synthese, Schrankenstörung
  (oligoklonale IgG-Banden, IgG-Index, IgG-, IgA-, IgM-, Albumin-Quotient)

BLUTUNGSABKLÄRUNG
Liquor 1ml
- ☐ Ferritin

SPEZIALANALYTIK
Liquor 1ml + Serum 1ml
- ☐ *Protein 14-3-3 (nur Liquor)*
- ☐ *ACE (Angiotensin Converting Enzyme)*
- ☐ *Lysozym (nur Liquor)*
- ☐ *S-100*

DEMENZMARKER
Liquor 1ml Sarstedt ZB-Röhre CSF 2.5 ml
- ☐ gesamt Tau, phospho-Tau, β-Amyloid 1-42

TUMORMARKER
Liquor 1ml
- ☐ CEA (Carzinoembryonales Antigen)
- ☐ NSE (Neuronenspezifische Endolase)
- ☐ β-2-Mikroglobulin

LIQUORRHOE-ABKLÄRUNG
Sekret 1ml + Serum 1ml

β-Trace-Protein
Ort der Probenmaterial-Entnahme
- ☐ Nase links
- ☐ Nase rechts
- ☐ Ohr links
- ☐ Ohr rechts
- ☐ Sekret Lokalisation:

ANTIKÖRPER-NACHWEIS / INDEX
Liquor 1 ml + Serum 1 ml
- ☐ Borrelien IgG, IgM
- ☐ FSME IgG, IgM
- ☐ Herpes simplex IgG, IgM
- ☐ Masern IgG, IgM
- ☐ Mumps IgG, IgM
- ☐ Treponema pallidum (TPPA)
- ☐ Treponema pallidum (VDRL)
- ☐ Varizella Zoster IgG, IgM

Andere Erreger gemäss telefonischer Anfrage

ERREGER-NACHWEIS (PCR)
Liquor 1ml Liquor nicht zentrifugieren
- ☐ Borrelia burgdorferi
- ☐ Cytomegalie-Virus (CMV)
- ☐ Enteroviren
- ☐ Epstein-Barr-Virus
- ☐ Herpes-Simplex-Virus (HSV)
- ☐ Masern
- ☐ Mumps
- ☐ Polyoma-JC Virus
- ☐ Toxoplasma gondii
- ☐ Varizella Zoster Virus (VZV)
- ☐ Multiplex Paneltest, Liquor

FARBCODE
- Serum-Gel
- Fluorid
- Liquor (nativ)

Liquor in sterilen, farblosen Polypropylenröhrchen transportieren.

Arzt / Stempel (Bitte in Druckbuchstaben):

Auftrags-Nr.
Bitte richtig und mit
falsch ☒ richtig ■
dunklem Stift markieren!

KaiserData GmbH 2022